

TWEEDE AANBEVELING
VAN HET COMITE VAN MINISTERS
VAN DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE
TOT AANVULLING VAN DE AANBEVELING
VAN 31 MAART 1965, M (65) 14,
BETREFFENDE DE HARMONISATIE DER
WETGEVINGEN INZAKE PESTICIDEN
(BESTRIJDINGSMIDDELEN) EN
FYTOFARMACEUTISCHE PRODUKTEN,
M (67) 5

Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,
Gelet op de artikelen 3 en 6 van het Unieverdrag,
Gelet op artikel 9 van de Overgangsovereenkomst,
Gelet op het voorstel van het Benelux Comité van Pesticiden-
deskundigen,
Gelet op het advies van het Benelux Gezondheidscomité,
Gelet op het advies van de Bijzondere Commissie voor de Volks-
gezondheid,
Gelet op de Aanbeveling van het Comité van Ministers van 31
maart 1965 betreffende de harmonisatie der wetgevingen inzake
pesticiden (bestrijdingsmiddelen) en fytofarmaceutische pro-
dukten, M (65) 14,
Beveelt aan :

Artikel 1

De Regeringen der drie Beneluxlanden worden uitgenodigd de nodige maatregelen te nemen ten einde de bepalingen van de punten 2.1, 3.2, 3.6 en 3.7 van de Reglementering, gehecht aan de Aanbeveling van het Comité van Ministers van 31 maart 1965, M (65) 14, betreffende de harmonisatie der wetgevingen

inzake pesticiden (bestrijdingsmiddelen) en fytofarmaceutische produkten toe te passen met inachtneming van de bij de huidige Aanbeveling gevoegde bijlagen, welke de Addenda II, III, IV en V van genoemde Reglementering worden en daarvan een integrerend deel uitmaken.

Artikel 2

Ter uitvoering van punt 3.7 van de aan de Aanbeveling van het Comité van Ministers van 31 maart 1965, M (65) 14, gehechte Reglementering dienen de maatregelen, voorzien in artikel 1 ten aanzien van de residutoleranties, opgenomen in Addendum V van de onderhavige Aanbeveling, vóór 1 april 1968 te worden getroffen.

Artikel 3

Ter uitvoering van punt 3.2 van de aan de Aanbeveling van het Comité van Ministers van 31 maart 1965, M (65) 14, gehechte Reglementering dienen de maatregelen, voorzien in Addendum III van de onderhavige Aanbeveling, vóór 1 april 1968 te worden getroffen.

Artikel 4

Ter uitvoering van de punten 2.1, 3.6 en 3.7 van de aan de Aanbeveling van het Comité van Ministers van 31 maart 1965, M (65) 14, gehechte Reglementering dienen de maatregelen, voorzien in artikel 1, andere dan die bedoeld in de artikelen 2 en 3, opgenomen in de Addenda II, IV en V van onderhavige Aanbeveling, te worden getroffen op de datum, welke is bepaald in de klasseringsfiches, bedoeld in punt 4.3.1. van de Reglementering, gehecht aan Aanbeveling M (65) 14.

Gedaan te Brussel op 30 mei 1967.

De Voorzitter van het Comité van Ministers,
P. GREGOIRE

N.B. Addendum I

Addendum I betreft de aanvraag tot toelating van een pesticide resp. tot wijziging in de samenstelling van een toegelaten pesticide.
Dit Addendum, waarvan sprake in punt 1.2.2. van de Reglementering, welke als Bijlage is gevoegd aan Aanbeveling M (65) 14, is aan deze laatste gehecht.
(Zie Deel **, blz. 488).

700

**Bijlagen bij Aanbeveling
M (67) 5 van 30 mei 1967**

ADDENDUM II

(Punt 2.1 van de reglementering gehecht aan Aanbeveling
M (65) 14)

Produkten welke zijn opgenomen in de lijsten A, B en C.

Afkorting : UV = verkoopseenheid

Middelen van plantaardige oorsprong				
—	Nicotine	A	—	—
—	Rotenone (derris-lon- chocarpus)	—	B meer dan 2,5 %	C 2,5 % en minder
—	Strychnine (sulfaat en nitraat)	A	—	—

Gechloreerde koolwaterstoffen				
aldrin	—	A meer dan 10 %	B 10 % tot 2,5 %	C 2,5 % en minder
chloordaan	—	—	B meer dan 10 %	C 10 % en minder
DDT	—	—	B meer dan 10 %	C 10 % en minder
dieldrin	—	A meer dan 10 %	B 10 % tot 2,5 %	C 2,5 % en minder
endosulfan	—	A meer dan 40 %	B 40 % tot 2,5 %	C 2,5 % en minder
heptachloor	—	A meer dan 40 %	B 40 % tot 5 %	C 5 % en minder
lindaan	—	—	B meer dan 7 %	C 7 % en minder
toxafeen	—	A meer dan 30 %	B 30 % en minder	

Organische fosfor- en thiofosforverbindingen				
azinfos-ethyl	—	A	—	—
azinfos-methyl	—	A	—	—
carbofenthion	—	A	—	—
demeton-S-methyl	—	A	—	—
demeton-S-methyl sulfoxide	—	A	—	—
diazinon	—	—	B meer dan 10 %	C 10 % en minder
dichloorvos	—	A meer dan 25 %	B 25 % en minder	—

MINISTERIËLE BESCHIKKINGEN

18^{de} aanv. Basisteksten

701

dimefox	—	A	—	—
dimethoaat	—	—	B meer dan 10 %	C 10 % en minder
dioxathion	—	—	B	—
endothion	—	A	—	—
ethion	—	A	—	—
fenthion	—	—	B	—
formothion	—	—	B	—
fosfamidon	—	A	—	—
malathion	—	—	B meer dan 60 %	C 60 % en minder
mecarbam	—	A	—	—
mevinfos	—	A	—	—
parathion	—	A	—	—
parathion-methyl	—	A	—	—
phenkapton	—	—	B	—
prothoaat	—	A	—	—
pyrazoxon	—	A	—	—
schradan	—	A	—	—
sulfotep	—	A	—	—
TEPP	—	A	—	—
thiometon	—	—	B	—
trichloorfon	—	—	B meer dan 20 %	C 20 % en minder
vamidothion	—	A	—	—
	3 - fenyl - 5 - amino- 1, 2, 4-triazolyl- (1)- NN' - tetramethyldiamido fosfonaat	A	—	—
	1, 2-dibroom-2, 2-dichloorethyl-dimethylfosfaat	—	B	—

Carbamaten

carbaryl	—	—	B	—
diallaat	—	—	B	—
isolan	—	A	—	—
	5, 5-dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamaat	—	B	—
	2 - isopropoxy - fenyl - N - methylcarbamaat	—	B	—

Organische nitroverbindingen

binapacryl	—	—	B	—
dinoseb	—	A	—	—
dinoseb-acetaat	—	A	—	—
DNOC	—	A	—	—
zuur en zouten van natrium en ammonium	—	—	—	—

MINISTERIËLE BESCHIKKINGEN

18^{de} aanv. Basisteksten

702

Minerale verbindingen

—	barium (polysulfiden)	—	B	—
—	sublimaat	A	—	—
—	metalloïde fosfor	A	—	—

Organische metaalverbindingen

fentin-acetaat	—	—	B	—
fentin-hydroxide	—	—	B	—
—	kwikverbindingen	A	—	—

Dithiocarbamaten

metam - natrium	—	—	B	—
metam - ammonium	—	—	—	—

Dipyridylumverbindingen

diquat	—	—	B	—
paraquat	—	—	B	—

Chloorfenoxiazijnzuur-verbindingen

2, 4-D natriumzout, aminezout en esters	—	—	B meer dan 10 %	C 10 % en minder
2, 4, 5-T esters	—	—	B meer dan 10 %	C 10 % en minder

Diverse verbindingen

endothal-Na	—	A	—	—
ioxynil (zouten)	—	—	B	—
—	metaldehyde	—	B meer dan 10 %	C 10 % en minder
—	pentachloorfenol (en zouten)	—	B	—

Rodenticiden

chloorfacinon	—	A meer dan 0,05 %	B 0,05 % en minder	C 0,05 % en minder max. 500 mg/UV.
---------------	---	----------------------	-----------------------	---

MINISTERIËLE BESCHIKKINGEN

18^{de} aanv. Basisteksten

703

cumachloor	—	A meer dan 0,05 %	B 0,05 % en minder	C 0,05 % en minder max. 500 mg/UV.
cumafuryl	—	A meer dan 0,05 %	B 0,05 % en minder	C 0,05 % en minder max. 500 mg/UV.
cumatetralyl	—	A meer dan 0,05 %	B 0,05 % en minder	C 0,05 % en minder max. 500 mg/UV.
crimidine	—	A	—	C 0,15 % en minder max. 200 mg/UV.
difacinon	—	A meer dan 0,05 %	B 0,05 % en minder	C 0,05 % en minder max. 500 mg/UV.
warfarin	—	A meer dan 0,05 %	B 0,05 % en minder	C 0,05 % en minder max. 500 mg/UV.
—	thalliumsulfaat	A	—	C 2 % en minder max. 500 mg/UV. (korrels)
—	zinkfosfide	A	—	C 4 % en minder max. 2 g/UV. (korrels)

Fumiganten

dazomet	—	—	B	—
—	blauwzuur en zouten	A	—	—
—	acrylonitril	A	—	—
—	methylbromide	A	—	—
—	chloorpicrine	A	—	—
—	ethyleendibromide	A	—	—
—	dibroom-chloorpro- paan	—	B	—
—	dichloorpropan	—	B	—
—	dichloorpropeen	—	B	—
—	methylformiaat	A	—	—
—	methylisothiocyanaat	—	B	—
—	aluminium fosfide	A	—	—

ADDENDUM III

(Punt 3.2 van de reglementering gehecht aan Aanbeveling M (65) 14)

LIJST VAN UITERSTE INZENDTERMIJNEN VOOR HET ONDERZOEK VAN MONSTERS

A. Laboratoriumonderzoek (chemisch en biologisch)

- a. winterpesticiden (winterbestrijdingsmiddelen) : 1 dec.
- b. alle andere produkten : het *gehele jaar* door, doch in het algemeen zo vroeg mogelijk ; nieuwe typen produkten niet later dan 3 maanden voor de uiterste verzenddatum van de monsters voor de veldproeven (wild- en vogelafweerprodukten niet later dan 6 maanden vóór de voor veldproeven genoemde data.)

B. Veldproeven

- | | |
|---|---------------------------------|
| I. Produkten voor toepassing in de landbouw | Uiterste datum
van inzending |
| a. fungiciden, insecticiden, w.o. bodeminsecticiden | 1 feb. |
| b. voor pootaardappelontsmetting | 1 sept. |
| c. voor zaadontsmetting en of zaadbescherming | 1 sept. |
| d. voor het doodspuiten van aardappelloof . . . | 1 april |
| e. voor rotwering bij de bewaring van aardappelen, bieten en andere landbouwprodukten | 1 juni |

II. Produkten voor toepassing in de **tuinbouw**

1. *Fruitteelt*

- a. winterpesticiden (winterbestrijdingsmiddelen) . 1 feb.
- b. insecticiden voor toepassing op fruit vóór de bloei en produkten voor bestrijding van spint en van zaagwespen 1 feb.
- c. insecticiden in de fruitteelt voor toepassing na de bloei met uitzondering van de onder b. genoemde 1 maart

- | | Uiterste datum
van inzending |
|---|---------------------------------|
| d. fungiciden voor toepassing gedurende het
groeiseizoen (o.a. tegen schurft, meeldauw,
Gloeosporium, Botrytis) | 1 feb. |
| e. fungiciden voor toepassing na de pluk (o.a.
wondafdekprodukten, enz.) | 1 aug. |
|
2. <i>Groenteteelt (openlucht)</i> | |
| a. insecticiden voor toepassing vóór het zaaien
of planten | 1 feb. |
| b. insecticiden voor toepassing op het gewas | 1 maart |
| c. fungiciden | 1 feb. |
| d. produkten voor rotwering bij bewaring van
kool, wortelen, witloof en andere tuinbouw-
produkten | 1 juni |
|
3. <i>Groente- en fruitteelt onder glas (kassen, platglas,
enz.)</i> | |
| a. insecticiden speciaal voor gebruik onder glas | 1 feb. |
| b. fungiciden speciaal voor gebruik onder glas
(toepassingsperiode: febr.-nov.) | 1 jan. |
| c. fungiciden speciaal voor toepassing gedurende
de wintermaanden (nov.-febr.) | 1 aug. |
| d. nematociden voor gebruik in kassen | 1 april |
|
4. <i>Bloembollenteelt</i> | |
| a. fungiciden voor toepassing op het gewas | 1 feb. |
| b. middelen voor bol- of knolontsmetting resp.
bescherming en middelen bestemd voor toe-
passing bij het planten van bollen of knollen,
een en ander met uitzondering van de midde-
len, genoemd onder c. en d. | 1 aug. |
| c. middelen, overeenkomend met de onder b.
bedoelde, bestemd of mede bestemd voor toe-
passing op narcisbollen | 1 juni |
| d. middelen, overeenkomend met de onder b.
bedoelde, bestemd of mede bestemd voor toe-
passing op gladiolenknollen en andere in het
voorjaar te planten bol- of knolgewassen | 1 feb. |
|
5. <i>Diverse culturen</i> | |
| a. produkten tegen bodeminsecten toe te passen
vóór het planten of zaaien van gewassen | 1 feb. |
| b. nematociden voor toepassing in open veld | 1 feb. |

Uiterste datum
van inzending

- c. fungiciden voor toepassing in de bodem vóór het zaaien of planten van gewassen, met uitzondering van de onder 4 b. genoemde produkten 1 feb.

III. Herbiciden

- a. produkten voor toepassing in voorjaar en zomer, vóór opkomst van gewassen resp. in gewassen, in land-, tuin- en bosbouw . . . 1 jan.
- b. produkten voor het doden van alle plantengroei (allesdodende produkten) 1 jan.
- c. produkten voor toepassing in zomer en herfst (in de stoppel, enz.) 1 feb.
- d. produkten voor toepassing in de winter bij in de herfst gezaaide gewassen (bv. wintergranen, winterkoolzaad, enz.) 1 aug.

IV. Produkten ter bestrijding van ratten, muizen, mollen, en ter afweer van wild en vogels

- a. ratten- en muizen gehele jaar
- b. mollen 1 aug.
- c. wild :
- voor toepassing in het najaar 1 aug.
- voor toepassing in voorjaar en zomer . . . 1 feb.
- d. vogels :
- voor toepassing in najaar en winter . . . 1 juli
- voor toepassing in voorjaar en zomer . . . 1 juli

De uiterste inzenddatum voor onderzoek van monsters, waarvoor onder B (veldproeven) geen inzendtermijn wordt genoemd, is vastgesteld op drie maanden vóór de eerste (vroegste) toepassing in de praktijk.

Monsters welke na de hierbovengenoemde inzenddata worden ingezonden, zullen in het algemeen niet meer in de proeven kunnen worden opgenomen in het seizoen dat direct volgt op genoemde data. Het is daarom van groot belang de bovenstaande inzendtermijnen in acht te nemen.

ADDENDUM IV

(Punt 3.6 van de reglementering gehecht aan Aanbeveling
M (65) 14)

**REGLEMENT VOOR HET ETIKETTEREN
VAN PESTICIDEN MET HET OOG OP
DE BESCHERMING DER GEBRUIKERS**

**1. OP HET ETIKET DIENEN ONDERSTAANDE GEGEVENS
VERPLICHT VOOR TE KOMEN :**

1.1. Benamingen

1.1.1. handelsnaam

1.1.2. code-naam van de actieve stof en, indien gewenst, chemische groep waartoe deze stof behoort.

1.1.3. eventueel toxicologische groep.

1.2. Gevarentekens (omlijnen)

1.2.1. « Doodskop » en het woord « Vergif » voor de produkten van Beneluxlijst A.

1.2.2. « Andreaskruis » en de woorden « Schadelijke stof » voor de produkten van Beneluxlijst B.

1.2.3. Eventueel andere tekens (ontploffbare stoffen, ontvlambare stoffen, bijtende stoffen, enz. al naar gelang van de bijzondere kenmerken der betreffende formules).

1.3. Aard van het gevaar (omlijnen)

1.3.1. Gevaar voor de gezondheid. Hiervoor moeten een of meer van onderstaande opschriften worden gebruikt :

1.3.1.1. bij het teken van de « Doodskop »

1.

2. Kan ernstige vergiftiging veroorzaken bij opname door de mond.

3. Kan ernstige vergiftiging veroorzaken bij inademing.

4. Kan ernstige vergiftiging veroorzaken bij aanraking met de huid.

5. Kan bij herhaald gebruik ernstige vergiftiging veroorzaken bij opname door de mond.

6. Kan bij herhaald gebruik ernstige vergiftiging veroorzaken bij inademing.

7. Kan bij herhaald gebruik ernstige vergiftiging veroorzaken bij aanraking met de huid.

8. Bij aanraking met een zuur kan zich een giftig gas ontwikkelen.

9. Bij aanraking met water kan zich een giftig gas ontwikkelen.

1.3.1.2. *bij het teken van het « Andreaskruis »*

10.

11. Kan vergiftiging veroorzaken bij opname door de mond.

12. Kan vergiftiging veroorzaken bij inademing.

13. Kan vergiftiging veroorzaken bij aanraking met de huid.

14. Kan bij herhaald gebruik vergiftiging veroorzaken bij opname door de mond.

15. Kan bij herhaald gebruik vergiftiging veroorzaken bij inademing.

16. Kan bij herhaald gebruik vergiftiging veroorzaken bij aanraking met de huid.

1.3.1.3. *aan bovenstaande punten 1.3.1.1. en 1.3.1.2. kunnen eventueel een of meer van onderstaande opschriften worden toegevoegd*

17. Kan lichte irritaties veroorzaken.

18. Kan ernstige irritaties veroorzaken.

19. Kan brandwonden veroorzaken.

20. Kan aandoeningen van de huid veroorzaken.

21. Kan aandoeningen van de ogen veroorzaken.

22. Kan aandoeningen van de ademhalingsorganen veroorzaken.

1.3.1.4. *voor de produkten van Beneluxlijst C of van niet op de Beneluxlijsten voorkomende produkten, op passende wijze de aard van het eventuele gevaar vermelden op dezelfde wijze als bij de opschriften onder 1.3.1.1., 1.3.1.2. en 1.3.1.3.*

1.3.2. *Andere gevaren. Al naar gelang van het geval een of meer van onderstaande opschriften vermelden al dan niet gecombineerd met andere corresponderende gevarentekens :*

23. Brandbaar.

24. Ontploffbaar.

25. Ontvlambaar.

26. Zeer ontvlambaar.

27. Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

28. Damp-luchtmengsel is ontploffbaar.

2. OP HET ETIKET OF IN DE HANDLEIDING DIENEN AL NAAR GELANG VAN HET GEVAL, VOOR TE KOMEN :

2.1. Veiligheidswenken

Een of meer van onderstaande wenken moeten worden gekozen al naar gelang de klasse van het produkt, de toxicologische groep waartoe het behoort, de gebruiksvoorwaarden, enz.

29. Niet in aanraking brengen met eet- en drinkwaren.

30. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

31. Het poeder niet inademen.
32. Het gas niet inademen.
33. De damp niet inademen.
34. De rook niet inademen.
35. De nevel niet inademen.
36. a. Bij het spuiten in gesloten ruimten, zorg dragen voor een goede ventilatie.
b. Bij het stuiven in gesloten ruimten, zorg dragen voor een goede ventilatie.
c. Bij het strooien in gesloten ruimten, zorg dragen voor een goede ventilatie.
37. Bij het gassen de ruimten hermetisch sluiten; zorg dragen voor een goede ventilatie na de inwerking van het produkt.
38. Bij het spuiten een doelmatig masker of een verse-luchtkap dragen.
39. Bij het stuiven een doelmatig masker of een verse-luchtkap dragen.
40. Bij het gassen een doelmatig masker of een verse-luchtkap dragen.
41. Indien gevaar bestaat het produkt in te ademen, een doelmatig masker of een verse-luchtkap dragen.
42. Bij het spuiten een doelmatig masker of een gelaatsscherm dragen.
43. Bij het stuiven een doelmatig masker of een gelaatsscherm dragen.
44. Bij het gassen een doelmatig masker dragen.
45. Indien gevaar bestaat het produkt in te ademen, een doelmatig masker dragen.
46. Tijdens het werk niet eten of roken.
47. Na het werk, vóór het eten of roken zorgvuldig de handen wassen.
48. Na het werk alle werktuigen alsmede de verontreinigde vloer zorgvuldig reinigen.
49. Ledige verpakkingen, alsmede de resten van het produkt op verantwoorde wijze opruimen.
50. Bij onwel zijn een arts raadplegen, hem dit etiket tonen.
51. Tijdens het gebruik beschermende kleding dragen.
52. Tijdens het spuiten beschermende kleding dragen.
53. Tijdens het stuiven beschermende kleding dragen.
54. Tijdens het gassen beschermende kleding dragen.
55. Waterdichte handschoenen dragen.
56. Waterdichte laarzen dragen.
57. Een beschermend hoofddeksel dragen.
58. Een beschermende bril dragen.

59. Elk contact van het produkt met de huid en de ogen vermijden ; bij bezoedeling zorgvuldig wassen met water.
60.
61. Na gebruik de kledingstukken, laarzen, handschoenen, brillen, ademhalingsstoestellen, enz. zorgvuldig reinigen.
- 2.2. Voorzorgsmaatregelen van verschillende aard**
62. Rekening houden met de windrichting.
63. Droog en koel bewaren.
- 2.3. Aanwijzingen m.b.t. de eerste hulp en aanwijzingen ten behoeve van de geneesheer**
- Indien deze aanbevelingen en richtlijnen niet op het etiket voorkomen, dient daarop verplicht te worden vermeld :
« Voor aanwijzingen in geval van vergiftiging of andere ongevallen, zie bijgesloten folder ».
- N.B.** In sommige gevallen kunnen bepaalde zinnen worden gecombineerd. In de klasseringsfiches zal dit worden aangeduid met het plusteken tussen de nummers, geplaatst tussen haakjes, bv. (2 + 3 + 4).

ADDENDUM V

(Punt 3.7 van de reglementering gehecht aan Aanbeveling M (65) 14)

VEILIGHEIDSTERMIJNEN EN RESIDU-TOLERANTIES

Gebruikte afkortingen : EP : toepassing buiten

SV : toepassing onder glas

DS : toepassing als grondbehandeling

F : toepassing als gas- of rookmiddel

— Wanneer slechts een tijdstip van het jaar is aangegeven (bv. : 1 maart-1 november) is het gebruik van het middel alleen gedurende dit tijdstip toegestaan.

— De aangegeven residu-toleranties gelden voor alle toepassingen van het middel, tenzij anders vermeld.

Code-naam of schelkundige naam	Toepassingstermijnen	Residu-toleranties (in ppm)
aldrin	EP/ 6 weken DS/ grondbehandeling bij de teelt van voor consumptie bestemde wortel- en knolgewassen, is alleen vóór het zaaien of planten toegestaan; niet toepassen bij de teelt van zomer- en winterwortelen noch in gronden waarop in hetzelfde jaar wortelen zullen worden geteeld. DS/SV/toepassing als grondbehandeling voor de teelt van consumptiegewassen onder glas is niet toegestaan; ook niet bij sierteelten indien daarna in de vruchtopvolgving te eniger tijd consumptie- telten zullen volgen.	0,1
atrazin		1
azinfos-ethyl	EP/ 3 weken	0,5

MINISTERIËLE BESCHIKKINGEN

18^{de} aanv. Basisteksten

712

Code-naam of scheikundige naam	Toepassingstermijnen	Residu-toleranties (in ppm)
azinfos-methyl	EP/ 3 weken	0,5
binapacryl	EP/ 3 weken op fruit SV/ in fruitteelt alleen na de oogst toepassen.	0,3
1,1-bis- (4-chloor- fenyl ethanol)	EP/ 2 weken SV/ 3 weken (1 maart - 1 november), 3 dagen op komkom- mers	5
bromofos	EP/ 3 weken op groot fruit en frambozen 2 maanden op kool en wortelen.	0,5
captan	EP/ 10 dagen op bessen, 4 dagen op ander klein fruit SV/ 3 dagen op komkom- mers op aardbeien hoog- stens 2 bespuitingen na het strekken van de bloemstengels; de laatste bespuiting niet later dan 2 weken vóór de pluk van de eerste vruchten toe- passen.	15
carbofenothion	EP/ toepassing bij wortelen alleen vóór het zaaien.	0,5
sputpoeder	EP/ 3 weken SV/ 4 weken (1 maart - 1 november)	
stuifpoeder	SV/ 4 weken (1 maart - 1 november) niet toegestaan in bui- tenculturen	
vloeistof in sputbus onder druk	SV/ 4 weken (1 maart - 1 november)	
carbaryl	EP/ 4 dagen	3

MINISTERIËLE BESCHIKKINGEN

18^{de} aanv. Basisteksten

713

Code-naam of scheikundige naam	Toepassingstermijnen	Residu-toleranties (in ppm)
chloorbenside	EP/ 10 dagen SV/ 3 dagen op komkom- mers	1,5
chloorbenzilaat	EP/ 2 weken	2
chloordaan	DS/ grondbehandeling bij de teelt van voor consumptie bestemde wortel- en knolge- wassen, is alleen vóór het zaaien of planten toegestaan; niet toepassen bij de teelt van zomer- en winterwor- telen noch in gronden waarop in hetzelfde jaar wortelen zullen worden geteeld. DS/SV/toepassing als grond- behandeling voor de teelt van consumptiegewassen on- der glas is niet toegestaan, ook niet bij sierteelten indien daarna in de vruchtopvolging te eniger tijd consumptie- teelten zullen volgen.	0,1
chloorfenvinfos	EP/ — op uien, prei en wor- telen alleen toepas- sen vóór het zaaien of planten — op kool na het plan- ten mits niet later dan twee maanden vóór de oogst	0,4
chloorfenyl - thio- diazotrichloor- benzeen	EP/ 2 weken	3
chloorfenison	EP/ 10 dagen	1,5
chloorprofam (al of niet met profam)	—	0 0,5 (geschilde aardappelen)

MINISTERIËLE BESCHIKKINGEN

18^{de} aanv. Basisteksten

714

Code-naam of scheikundige naam	Toepassingstermijnen	Residu-toleranties (in ppm)
chloorprofam (zonder profam)	—	0 0,05 (groenten)
chloorisopropyl acetanilide	(herbicide in uien)	0,2
koper	(zie blz 52)	
DDT	4 weken	1
demeton-S-methyl	EP/ 4 weken	0,4
demeton-S-methyl sulfoxide	EP/ 4 weken	0,4
diazinon	EP/ 10 dagen — toepassing bij wortelen, die niet langer dan 3 maanden te velde staan, alleen vóór het zaaien; toepassing bij wortelen, die langer dan 3 maanden te vel- de staan, zowel vóór het zaaien als ook 1 keer over het gewas ($\pm$ 3 maanden na de grondbehandeling), mits niet later dan 2 maanden vóór de oogst; toepassing bij uien en prei alleen vóór het zaaien of planten SV/ 17 dagen (1 maart - 1 november) 3 weken (1 november- 1 maart)	0,5
1,1-dichloor - 2,2- bis-(4-ethylfenyl)- ethaan	EP/ 10 dagen	10

Code-naam of schelkundige naam	Toepassingstermijnen	Residu-toleranties (in ppm)
dichlobenil		0,1 0,2 (gewassen on- geschilde aard- appelen)
dichlofenthion	EP/— op kool 2 maanden vóór de oogst (niet op spruitkool) — op uien alleen vóór het zaaien of planten	0,1
dichloorthio-benz- amide		0,1
dichloorvos emulg. vloeistof	EP/ 4 dagen SV/ 10 dagen (1 maart - 1 november)	0,1
vloeistof onder druk in spuit- bus	SV/ 10 dagen (1 maart - 1 november)	
onverdunde oplossing te vernevelen	alleen in ruimten waarin geen levensmiddelen aanwe- zig zijn	
dichloran	EP/SV/ op sla en andijvie buiten en onder glas van 1 maart - 1 november niet toe- passen na het sluiten van het gewas, daarna niet binnen 4 weken daaruit oogsten; op sla onder glas van 1 novem- ber - 1 maart niet later toe- passen dan 3 weken na het planten, daarna niet binnen 6 weken daaruit oogsten.	10
dicofol	EP/ 2 weken SV/ 3 dagen op komkom- mers	2
dieldrin	EP/ 6 weken DS/ grondbehandeling bij de teelt van voor consumptie	0,1

Code-naam of scheikundige naam	Toepassingstermijnen	Residu-toleranties (in ppm)
	bestemde wortel- en knolgewassen, is alleen vóór het zaaien of planten toegestaan; niet toepassen bij de teelt van zomer- en winterwortelen noch in gronden waarop in hetzelfde jaar wortelen zullen worden geteeld. DS/SV/toepassing als grondbehandeling voor de teelt van consumptiegewassen onder glas is niet toegestaan, ook niet bij sierteelten indien daarna in de vruchtopvolgning te eniger tijd consumptie-telekten zullen volgen.	
dimefox	EP/ 6 weken (gebruik beperkt tot hopcultuur)	0
dimethoaat	EP/ 3 weken 2 weken voor kersen SV/ 3 weken (1 maart - 1 november)	0,6
dimethyl- (1,2-dibroom - 2, 2 - dichloorethyl) - fosfaat	EP/SV/ 10 dagen	0,1
dinitrorhodaanbenzeen	EP/ 3 weken	2
dinocap	EP/ 2 weken SV/ 3 dagen op komkommers en augurken	1
dinoseb	EP/ toepassen tot 2 weken voor het uittrekken van erwten.	0,5 in erwtenstro 0 in erwten
dioxathion	EP/ 3 weken SV/ 4 weken (1 maart - 1 november)	1

Code-naam of scheikundige naam	Toepassingstermijnen	Residu-toleranties (in ppm)
dithianon	EP/ 4 weken op fruit	1
dodine	EP/ 4 weken op fruit	1
endosulfan	EP/ 4 weken	0,5
endothion	EP/ 6 weken	0,5
ethion	EP/ 3 weken — toepassing bij uien en prei alleen vóór het zaaien of planten	0,5
0-ethyl-ethyl-0- (2, 4, 5-trichloor fenyl) fosfono- thioaat	EP/ op kool, 2 maanden vóór de oogst; op uien, alléén vóór het zaaien of planten of als zaadbehandeling	0,1
fenchlorfos	EP/ 4 dagen op spinazie	0,4
fenitrothion	EP/ 3 weken op groot fruit en kool	0,5
fenson	EP/ 10 dagen	0,5
fenthion	EP/ 6 weken	0,3
fentin acetaat } fentin hydroxide }	EP/ niet toepassen op con- sumptiegewassen met uitzon- dering van aardappelen	0
fentin + maneb of zineb (fentin-gehalte niet hoger dan 12 %, maneb of zineb-gehalte niet lager dan 30 %, toepassing in een hoeveel- heid van niet meer dan 30 mg fentin per m ²)	EP/ niet toepassen op con- sumptiegewassen met uitzon- dering van aardappelen en selderij. Voor dit laatste gewas 4 weken	1 als trifenyl tin (op selderij) 7 voor maneb en zineb (op selderij)

Code-naam of schelkundige naam	Toepassingstermijnen	Residu-toleranties (in ppm)
3 - fenyl - 5 amino- 1,2, 4-triazolyl-(1) -NN'-tetramethyl- diamido fosfonaat	EP/ 6 weken op appels	0,1
ferbam	EP/ 10 dagen	7
foraat	EP/ bij bieten niet later toepassen dan 15 juni	0
formothion	EP/ 3 weken 2 weken voor kersen SV/ 3 weken (1 maart - 1 november)	0,6
fosfamidon	EP/ 4 weken	0,5
heptachloor	EP/ 4 weken DS/ grondbehandeling bij de teelt van voor consumptie bestemde wortel- en knolge- wassen, is alleen vóór het zaaien of planten toege- staan; niet toepassen bij de teelt van zomer- en winter- wortelen noch in gronden waarop in hetzelfde jaar wortelen zullen worden ge- teeld. DS/SV/ toepassing als grond- behandeling voor de teelt van consumptiegewassen on- der glas is niet toegestaan, ook niet bij sierteelten indien daarna in de vruchtopvol- ging te eniger tijd consump- tieteelten zullen volgen.	0,1
maleine hydrazide	(zie blz. 54)	

MINISTERIËLE BESCHIKKINGEN

18^{de} aanv. Basisteksten

719

Code-naam of scheikundige naam	Toepassingstermijnen	Residu-toleranties (in ppm)
isolan	EP/ 2 weken SV/ 3 weken (1 maart - 1 november)	0,5
2-iso-propoxyfe- nyl-N-methylcar- bamaat	EP/ 1 week op groot fruit en bessen EP/SV/ 2 weken op sla	1,5
koper	EP/ 2 weken 4 weken op andijvie en selderij SV/ niet toepassen op con- sumptiegewassen onder glas	10 20 (totaal-Cu) 50 (selderij- blad)
kwik	EP/ in fruitteelt tot 1 juni en tijdens of na de bladval, nadat al het fruit uit de boomgaard is verwijderd	0,03 Hg
lindaan	EP/ 2 weken SV/ 3 weken (1 maart - 1 november) SV/F/ 7 dagen (1 maart - 1 november) 3 weken (1 novem- ber - 1 maart) niet op druiven onder glas DS/ bij gebruik van 1 kg of minder werkzame stof per ha is grondbehandeling bij de teelt van voor consumptie bestemde wortel- en knolge- wassen alleen vóór het zaaien of planten toegestaan; bij grondbehandeling met meer dan 1 kg werkzame stof per ha, de behandelde grond niet binnen 1 jaar met consump- tiegewassen betelen.	2
linuron	—	0,2

Code-naam of schetkundige naam	Toepassingstermijnen	Residu-toleranties (in ppm)
malathion	EP/ 4 dagen SV/ 11 dagen (1 maart - 1 november) 2 weken (1 november - 1 maart)	3
maleine hydrazide	op uien niet later dan 14 da- gen vóór de oogst toepassen. Grasbermen mogen niet bin- nen 14 dagen na behandeling worden beweide of gehooide. Niet toepassen op andere consumptiegewassen	15
mancozeb	EP/ 2 weken op fruit	3
maneb spuitpoeder	EP/ 4 weken op bessen en prei; 10 dagen op ander klein fruit en augurken; op andijvie buiten van 1 maart - 1 november niet toe- passen na het sluiten van het gewas, daarna niet binnen 4 weken daaruit oogsten; herfstandijvie: 4 weken tus- sen laatste behandeling bui- ten en het onder glas bren- gen SV/ 3 dagen op tomaten en komkommers andijvie, tomaten en kom- kommers, zie spuitpoeder;	7
stuifpoeder	op spinazie onder glas 1x toe- passen als het eerste hart- blaadje aanwezig is; buiten ten hoogste 2 x toepassen; in beide gevallen niet binnen 4 weken daaruit oogsten.	
mecarbam	EP/ 3 weken	1
menazon	EP/ 4 weken	0,1

Code-naam of scheikundige naam	Toepassingstermijnen	Residu-toleranties (in ppm)
kwik	(zie blz. 52)	
metaldehyde	EP/ 2 weken bij spuittoe- passing	10
methoprotryn	—	0,1
methoxychlor	—	10
metiram	EP/ 10 dagen op fruit	3
mevinfos	EP/SV/ 4 dagen (1 maart - 1 november) SV/ 11 dagen (1 november - 1 maart)	0,5
monolinuron	—	0,2
nabam	—	7
N-dichloorfluor- methyl-thio-N-fe- nyl-N'-dimethyl- sulfuryldiamide (dichlorfluamide)	EP/ 1 week op aardbeien, bramen en frambozen 3 weken op bessen SV/ op aardbeien ; ten hoog- ste twee keer toepassen, van- af begin van de bloei ; de laatste bespuiting niet later dan 2 weken vóór de oogst	5
N-4-(4'-chloorfe- noxy)-fenyl-N', N' -dimethyl ureum (chlooroxuron)	—	0,2
N-trichloormethyl- thioftaalimide	EP/ 10 dagen op bessen 4 dagen op ander klein fruit SV/ op sla onder glas : 3 weken (1 maart - 1 november) 6 weken (1 november - 1 maart) op aardbeien : hoogstens 2 bespuitin-	20

Code-naam of schelkundige naam	Toepassingstermijnen	Residu-toleranties (in ppm)
nicotine	gen na het strekken van de bloemstengels en dan niet la- ter dan 2 weken vóór de pluk van de eerste vruchten toe- passen. EP/ 2 weken SV/F/ 3 weken (1 maart - 1 november)	1
oxythiochinox	EP/ 4 weken op fruit SV/ 3 dagen op komkom- mers en augurken	0,1
parathion	EP/ 3 weken 10 dagen voor conser- venerwten stuifpoeder alleen in grien- den SV/ 4 weken (1 maart - 1 november) in consumptieteelten onder glas van 1 november - 1 maart niet toegestaan, met uitzondering van grondbe- handeling vóór het zaaien of planten van sla en andijvie. SV/F/ 10 dagen (1 maart - 1 november) 3 weken (1 novem- ber - 1 maart)	0,5
parathion-methyl	EP/ alleen toepassen in grienden SV/ 4 weken (1 maart - 1 november) in consumptieteelten onder glas van 1 november - 1 maart niet toegestaan, met uitzondering van grondbe- handeling vóór het zaaien of planten van sla en an- dijvie	0,5
phenkapton foraat	EP/ 2 weken (zie blz. 50)	1

Code-naam of scheikundige naam	Toepassingstermijnen	Residu-toleranties (in ppm)
fosfamidon	(zie blz. 50)	
prometryn	—	1
profam	—	0 0,5 (geschilde aardappelen)
prothoaat spuitpoeder	EP/ 3 weken — als grond- behandelingsmiddel in de wortelteelt alleen toegestaan vóór het zaaien SV/ 4 weken (1 maart - 1 november)	0,5
stuifpoeder	EP/ niet op culturen buiten behalve als grondbehande- lingsmiddel in de wortelteelt vóór het zaaien	
pyrazoxon	EP/ 6 weken	0,1
pyrethrinen (eventueel in com- binatie met pipe- ronylbutoxide)	EP/SV/ 2 dagen	3
quintozeen spuitpoeder	EP/ op sla niet toepassen na het sluiten van het gewas, daarna niet binnen 4 weken daaruit oogsten	5
stuif- en strooi- poeder	EP/SV/ op sla en andijvie buiten en op sla onder glas van 1 maart - 1 november, niet toepassen na het sluiten van het gewas, daarna niet binnen 4 weken daaruit oog- sten SV/ op sla onder glas van 1 november - 1 maart, niet later toepassen dan 3 weken na het planten, daarna niet binnen 6 weken daaruit oog- sten	

Code-naam of scheikundige naam	Toepassingstermijnen	Residu-toleranties (in ppm)
2-(sec. butyl)-4,6-dinitrofenylace- taat	EP/ tot 2 weken vóór het uit de grond trekken van de erwten	0
simazin	—	1
zwavel	(zie blz. 66)	
sulfotep	SV/F/ 10 dagen (1 maart - 1 november) 3 weken (1 no- vember - 1 maart) — 2 dagen in champignon- cultuur	1
tecnazeen	SV/F/ op sla niet toepassen na het sluiten van het ge- was, daarna niet binnen 4 weken daaruit oogsten. 3 dagen op tomaten	10
tecoram	EP/ 10 dagen op fruit	3
TEPP	EP/SV 2 dagen (1 maart - 1 november) SV/ 7 dagen (1 november - 1 maart)	0
tetradifon	EP/SV/ 10 dagen SV/ 3 dagen op tomaten SV/F/ 10 dagen 3 dagen op tomaten	3
tetrasul	EP/SV/ 10 dagen SV/ 3 dagen op tomaten	3
thiochinox	EP/ 3 weken op fruit	1
thiometon	EP/ 4 weken	0,5
thiram spuitpoeder	EP/ 4 weken op bessen 2 weken op ander klein fruit SV/ 3 dagen op tomaten. op aardbeien niet meer toe- passen wanneer de bloem- stengels zich gaan strekken.	3

Code-naam of schelkundige naam	Toepassingstermijnen	Residu-toleranties (in ppm)
stuifpoeder	in sla (zomerteelt) stuiven tot uiterlijk het moment waarop het gewas sluit, daarna niet binnen 4 weken daaruit oogsten. in sla (winterteelt) ten hoogste 2 x toepassen uiterlijk tot 21 dagen na het uitplanten, daarna niet binnen 6 weken daaruit oogsten.	
toxafeen	EP/ 4 weken tegen veldmuizen in boomgaarden en grasland en tegen woelratten in hooggelegen boomgaarden, alleen tussen 15 november en 15 maart ; niet binnen 6 weken beweiden.	0,4
trichloorfon	EP/ 4 dagen op spinazie SV/ 17 dagen (1 maart - 1 november)	0,5
trichloortrinitrobenzeen	SV/ 3 dagen op tomaten en komkommers	1
vamidothion	EP/ 6 weken	0,4
zineb		7
(spuitpoeder en stuifpoeder 8%)	EP/ 4 weken op bessen, 10 dagen op ander klein fruit, op sla en andijvie niet toepassen na het sluiten van het gewas, daarna niet binnen 4 weken daaruit oogsten. Op herfstandijvie : 4 weken tussen laatste behandeling buiten en het onder glas brengen. SV/ 3 dagen op tomaten en komkommers in sla (zomerteelt) stuiven tot uiterlijk het moment waarop het gewas sluit,	

MINISTERIËLE BESCHIKKINGEN

18^{de} aanv. Basisteksten

726

Code-naam of schelkundige naam	Toepassingstermijnen	Residu-toleranties (in ppm)
	daarna niet binnen 4 weken daaruit oogsten. in sla (winterteelt) éénmaal stuiven, uiterlijk tot 21 dagen na het uitplanten, daarna niet binnen 6 weken daaruit oogsten. EF/SV/ op spinazie : onder glas 1 x toepassen als het eerste hartblaadje aanwezig is, en buiten ten hoogste 2 x ; in beide gevallen niet binnen 4 weken daaruit oogsten.	
(stuifpoeder 15 %)	SV/ niet toepassen op consumptiegewassen, uitgezonderd champignons	
ziram	EP/ 10 dagen	7
zwavel	—	50